

Ficha Técnica Bonsái Carmona

Mar 29



Nombre científico o latino:

Carmona Microphylla.

Nombre común o vulgar:

Carmona.

Familia:

Borragináceas.

Origen

y

Características:

Asia tropical, China meridional y Sudeste asiático (Taiwan, Vietnam, Corea y Japón) Se adapta muy bien como bonsái de interior. Es un árbol tropical de hoja perenne muy cultivado como bonsái, tiene un crecimiento bastante rápido, vigoroso. Las hojas ovales de color verde intenso, brillantes en la cara superior y más claras en la inferior. A finales de primavera le salen minúsculas flores blancas. Llama mucho su atención sus hojas brillantes, sus flores blancas y su fruto rojo y pequeño.

Trasplante:

Cada dos años podran practicar su trasplante.

Suelo:

1/4 de tierra de brezo, 1/4 de mantillo, 1/4 de tierra vegetal y 1/4 de arena de río o tierra volcánica de grano medio. La Carmona prefiere suelos fértiles.

Luz:

Necesita de mucha luz. Por tanto, la exposición que deberían asegurarle será al sur, emplazado a unos centímetros de la ventana. Si falta luz en invierno, podremos agregarle una lámpara hortícola al final de cada día. En los meses de calor y buenas temperaturas, es preferible mantenerlo al exterior (siempre que nos sea posible). Mucha precaución, porque estos bonsáis no soportan la menor helada.

Humedad:

En lugares cálidos puede estar en el exterior, debe estar a una temperatura de 17º grados centígrados, no soporta las heladas, ni las corrientes de aire fuertes.

Riego:

La frecuencia de riego dependerá de la temperatura de la habitación, de la tasa de humedad del ambiente, etc. Controla los riegos en invierno, estos deben ser muy espaciados para evitar que se pudran las raíces. Cuando detienen la vegetación, consumen muy poca agua.

Abonado:

Un abono preferentemente orgánico de composición igual en nitrógeno, fósforo y Potasio (abonos del tipo 7-7-7). Fertiliza regularmente durante el período de vegetación y más espaciado en invierno

Poda:

Se realizara en Febrero, quitar las ramas dañadas, las que son muy largas.

Alambrado:

Se puede alambrear durante todo el año, excepto cuando las ramas son demasiado tiernas. Eliminar el alambre en un máximo de 2 meses. No obstante, el mejor método para formar la Carmona es mediante la poda.

Estilos**más****adecuados:**

Admite todo los tipos de estilos de bonái.

Propagación:

Por estacas en invernadero, preferentemente durante la primavera.

Plagas**y****enfermedades:**

Cochinillas lecaninas y diaspinas, cochinillas harinosas, pulgones, Arañas amarillas, caracoles,

Clorosis:

Las hojas amarillean progresivamente partiendo del limbo y los nervios. Las nuevas hojas son pequeñas y descoloridas.